





## Bevegelsesbeskrivelser ved ON-OFF registrering

<b>+ 3</b> <b>ON</b>	<p><b>Mye ufrivillige bevegelser</b>  Ufriville bevegelser i hele kroppen  Både armbevegelser og gange er forstyrret av voldsomme ufrivillige bevegelser  Så store ufrivillige bevegelser at han/hun risikerer å falle av stol/seng  Kan ikke drikke av kopp/glass uten å søle</p>
<b>+ 2</b> <b>ON</b>	<p><b>Middels ufrivillige bevegelse</b>  Ufrivillige bevegelser i hele kroppen eller i noen kroppsdeler  Finger og armbevegelser er påvirket av ufrivillige bevegelser  Gange er påvirket av ufrivillige bevegelser  Klarer ikke å stå stille  Har ballansekontroll og klarer å drikke av glass</p>
<b>+ 1</b> <b>ON</b>	<p><b>Noen ufrivillige bevegelser</b>  Ufrivillige bevegelser i noen kroppsdeler  Akseptable finger- og armbevegelser  Normal gange med normale armbevegelser og skrittlengde.  Kan være stille i 5-15 sekunder  Pasienten syntes ofte selv at dette nivået er optimalt  Klarer å drikke vann uten problemer</p>
<b>0</b> <b>NORMAL</b>	<p><b>Normale bevegelser</b>  Raske bevegelser i fingre og armer  God skrittlengde og normale armbevegelser ved gange  Ingen tydelige bevegelsesforstyrrelser (dyskinesier)</p>
<b>- 1</b> <b>OFF</b>	<p><b>Noe stiv</b>  Langsomme/trege bevegelser i fingre og armer. Noe nedsatt svingvidde  Noe fingertremor  Reiser seg fra stol uten problemer  Langsom gange med noe redusert skrittlengde og noe reduserte armbevegelser  Ingen nøling eller stopp (freezing)  Føler seg stiv</p>
<b>- 2</b> <b>OFF</b>	<p><b>Middels stiv</b>  Langsomme bevegelser i fingre og armer  Noe fingertremor  Har problemer med å reise seg fra stol. Kan trenge hjelp fra liggende til sittende stilling  Startvansker ved gange  Subbende gange med korte skritt, ikke naturlige armbevegelser  Tendens til freezing når han/hun skal snu/vende</p>
<b>- 3</b> <b>OFF</b>	<p><b>Mye stiv</b>  Fremoverbøyd kroppsholdning  Åpen munn  Langsomme bevegelser i fingre og armer, men allikevel god svingvidde  Kan ikke reise seg fra stol og klarer selvsagt ikke å gå  Klarer ikke å reise seg fra liggende til stående stilling.  Svelgproblemer (sikler)</p>